





Clos Plancha Boots A No 144

Vigueur: D

Date de mâturité: Le 5 9 1958 Parl

Charge:

s. 1 2

2 0

3 faille

Montes &

tundondanda Jundondanda

Désignation Terret noir

Clos Planche 13. Coté H No.1443.165

Vigueur: A

Date de mâturité: le 12.9.59

P-2

Charge:

S. 15

20

Jaible3

dentimboundoutendentiad

Désignation: Territ moir

Clos Planche 13 Côté A No 144

Vigueur: 2

Date de mâturité

Charge:

S. 1 6

2 1

3

Désignation: Terret moin

Clos Planche 13 côté A No 144

Vigueur: 1

Date de mâturité: 7-9.61

Chargé: 70

S. 1 3

2 3

Débignation: Terret Moir Clos 13 Planche A Rang Ahl Souche Vigueur : 11/2/ Date de Véraison: 5 -8 -63 Date de Maturité: 23,9,63 Pourriture / GRAPPE: G-H-P-L-10-6 18 BAIE: TG - @-[M]-P 19x17 B1. - Gr - Rs - Rg - (A) Charge : M s 15 saveur : 8 - m - ar - fox. herb. s 2 6 disc - sph. - (11) - 0v obov. - cyl. - fus. s 30 s # avec pspins - apyrène. jus : inc. - coloré

4 | Juntuulmiti

> Terret non Désignation : Clos Planche & Rang & Souche All Date de Véraison : 4.864 Date de Maturité Vulle, J.64 Pourriture : GRAPPE: G - M - P - L - M - C Pédonculo : L - N - C. BAIE: TG - (G) 4 XM 2 P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 \ disc. - sph. - 611. - 0v. s 30 Obov. - cyl. - fus. SX avec pépins - apyrène 3 X jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

United in the land of the land

DESIGNATION: Tener non CLOS 13 PLANCHE A RANG 144 SOUCHE Vigueur : 7,5 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 21-7-66 Date de Maturité: 6,9,66 Pourriture : 1 Pédoncule : C Millerandage: 94

GRAPPE: G - M - P. L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : 0- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 18 avec pépins - apyrène. Jus: inc. - coloré

dentrodontindontendentrod

		Année 19		Pl	anche	Ser 13.1				C61	té .	• • • •				,
1 = 1		! Nombre	[D.	A	T	E S					en eren nider findig geligg i na eren enga tilak d		====
!		! Total	25.3	1 283	131/3	1		1		I			1		1	
]	1	1.6.	. 0	1 .0 .	1.4.	1		1		1 1			!		1	10
1	2	1 4.	. 2 , I	1.3.	1.3.		٠	1	2 .	1	0	+	1 .	9	I ,	
1	[3	1		1	1			I		1	٠		1 +	6	1 .	ø
lea	4	I . a	, ,		1			1	D .	1	•	÷	1 .	Ď.	1.	÷
ţ	5	1		1	!			!!	• •	1			1 .		1 .	c
1 ; ;	5			I I	t !			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1 1 1			! !		1 .	

		e: 196	61 t : 13	A 141	Cerre 4 s. 1.5	t m	oir.		
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre	7,3	10-3		DATES	3			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 1	6	2		!	!!!		1 1		1
2 Julle 3	6	2	6 0	!	! !	!			
A	! !			!!!		1			!
1 5	!!!!	!	1	! 0 6	1+3 1	X !	1 1		1
! 7	!!!!			!	1, 4 1	!	!!!!		1
8	! ! ! !		!	!	!!!!	1			1
10	!!!!	!	1	!		i	1 1		1
:	! !	!	1	!	1 1	1	1 1	**	!

Année 1962 Terret nou

Nombre total 6,4

4 8 4 4

3 3 3 4

luntumlunti

D & 6.462 x + 3

dentimbentandentimber

ulmahan bankan dan tamba

Année : C Emploce	1966 ment13 A14	.4 Disignation .	Tevret
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Į.	DAT : S	
1 12 2 12 3 6	1 4 8 KI-		
		D 6 16-3-66	

4 I

ville

elmatemberet melanden free bester betreet tell

Désignation: Tenet non

Planche 13 Côté A Nº 144 Souche ()2 3 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

4 Luntunlunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

refer goutier 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

> > Truel 8-5-56

Nº ordre

4

Plas defleurs

Աստնումարիայակումումը

Désignation : Terret non

VASSAL Planche 13 côté A Nº 144 souche 12 3

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 -
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 4 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. 3 partiellement

 (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

14-6-56 Rouquis

No ordre

Cerret non

1.1.3

abantan lantan lantan kartuud

Désignation :

4 Immunhing

VASSAL

Planche 17 oôté # Nº 444 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert s

: dos coloré () - à raies (2) - vert (5) ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9) 37 - neuds

: verte) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. 38 - vrille

33 - bourgeon : coloré () - vert A.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.18

Nº ordre

4

Juntimbuts

1.13

dentanlanjanlantanlantanl

Désignation: Tener non

VASSAL Planch

Planche 13 côté # Nº 144 souche 0. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 3 - vert 50

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 50

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 🕡 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.756 Rouquing

Nº ordre

4

Désignation

1.1-3

dentinal malandari dentinale

VASSAL planch 3 côté # Nel64 souche 6 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne Ø grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4- séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 8 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

11.7.56 Rougins

No ordre

Désignation

4

1.1.3

VASSAL planche & côté # Nº 144 souche

0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) mcyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - crtonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte P- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert ;aune 1 - vert franc - vert foncé 3 . vert plomhé 4 - autre 5.

PETION-E

- long 1 moyen 2 court
- glabre 6 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8,
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 6.
- coloré : partiellement coloré 2 autre 3.
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 50° (3).

25 JUL 1946

Block

4 luminimil

Désignation

Nº d'ordre

dunimali natanatanatanatanata

on Terrel moir Saus grappe

planche 13 côté # Nolf 4 souche 0 2 13 # 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (3).
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- Très pruinée 7 pruinée 🕲 non pruinée 9.
- Coloration régulière 0 irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- A section transversale : régulière (3) irrégulière 🧳 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- A jus incolore () coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- A pulpe charnue @ juteuse ① molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 6
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Figure Indrew Septembre

Dénomination Terret work Planche ... 13 ... côté ... A ... Rang ... 144 ... souche 1-2-3-4-5 Sarment de Vigne. faible : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2), Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4) Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (()), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : f.o..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (7), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux 11 : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dentinal and and and anticular

4 | Juntumhunti

Bound 57

- 19 3 No d'ordre : Désignation : Terret moir 8 - Angle des nervures 1 -(2) -(3) 9 - L₁/L. 1 - (2) - (3) 12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 (2)-3. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 6 5 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1-2-. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

4

Houguit

denombrotondominalminud